

CHIGO
Leading Manufacturer of Advanced Air Conditioner



2018

Nowoczesne Systemy Klimatyzacji

CENNIK

- Klimatyzatory RAC
- Klimatyzatory LCAC
- Systemy VRF
- Rekuperatory
- Kurtyny powietrza
- Akcesoria montażowe



CHIGO

Nowy czynnik: R32



Porównanie parametrów czynników chłodniczych

Typ czynnika chłodniczego	R22	R410A	R32
ODP	0.05	0	0
GWP	1700	2088	675
Toksyczność	Nietoksyczny	Nietoksyczny	Nietoksyczny
Łatwopalność	A1	A1	A2
Dostępność	Wysoka	Wysoka	Wysoka
Ilość czynnika (porównując z R22)	1.0	0.8	0.56

GWP Bardziej przyjazny dla środowiska

Ilość czynnika Mniej czynnika chłodniczego



Bardziej przyjazny dla środowiska

Współczynnik ocieplenia globalnego R32 wynosi 1/3 współczynnika R410a. W porównaniu z tradycyjnym R410a i R22, czynnik R32 jest bardziej przyjazny dla środowiska. R32 jest jednolitą kompozycją czynnika chłodniczego - jest łatwy w obsłudze i recyklingu.

Wyższa efektywność

Przy tych samych warunkach i przy tej samej częstotliwości pracy sprężarki, wydajność chłodzenia i wydajność energetyczna czynnika R32 jest o około 5% wyższa niż dla czynnika R410a. Produkty R32 są bardziej energooszczędne

Mniejsza ilość czynnika

W porównaniu z R410a i R22, R32 ma mniejszą objętość.

Europejskie rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (517/2014) obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. stopniowo wycofuje stosowanie wodorofluorowęglowodorów (HFC) w systemach ogrzewania i chłodzenia. **Chigo oferuje już nowy system ogrzewania i chłodzenia działający z R32**, który będzie alternatywą dla R410a w nadchodzących latach.

Panel 169 White PRO

Czynnik chłodniczy: R32 **Nowość!**

Ekologiczny
czynnik chłodniczy
R32

Panel 169

R32

Klimatyzatory naścienne Inverter: WHITE PRO

5 lat
gwarancji

WIFI

Nawiew
Powietrza
3DFUNKCJA
QUIET
25dB(A)Jonizacja
PowietrzaFiltracja
powietrza
PM 2.5

Standard:

- Auto-restart
- Auto-oczyszczanie
- Panel i filtry łatwe w utrzymaniu czystości
- Inteligentne odszranianie
- Funkcja timera
- Niezależne osuszanie
- Nawiew 3D
- Tryb snu
- Silniki DC
- Filtr z witaminą C
- Filtr katalityczny
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Jonizacja powietrza
- Funkcja turbo
- Cicha praca 25dB(A)


Opcja:

- ◆ Sterowanie WiFi
- ◆ Filtr HEPA

MODEL	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	RURY [cal]	Klasa Energetyczna [chłodzenie/grzanie]	Zakres pracy	Cena [netto]
CS-25V3G-1C169	2,6 / 2,8	1/4 - 3/8	A++ / A+	-20°C - 50°C [chłodzenie] -20°C - 30°C [grzanie]	1990 PLN
CS-35V3G-1C169	3,6 / 3,8	1/4 - 3/8	A++ / A+		2190 PLN
CS-51V3G-1D169	5,3 / 5,4	1/4 - 1/2	A++ / A+		3390 PLN
CS-70V3G-1H169	7,0 / 7,8	3/8 - 5/8	A++ / A+		4190 PLN

Czynnik
chłodniczy:
R32

Panel 138A Silver Steel

Czynnik chłodniczy: R32 **Nowość!**Ekologiczny
czynnik chłodniczy**R32****Panel 138A****R32**Klimatyzatory naścienne Inverter: **SLIVER STEEL**5 lat
gwarancji

WIFI

Nawiew
Powietrza
3DFunkcja
QUIET
25dB(A)Jonizacja
PowietrzaFiltracja
powietrza
PM 2.5**Standard:**

- Auto-restart
- Auto-oczyszczanie
- Panel i filtry łatwe w utrzymaniu czystości
- Inteligentne odszranianie
- Funkcja timera
- Niezależne osuszanie
- Nawiew 3D
- Tryb snu
- Silniki DC
- Filtr z witaminą C
- Filtr katalityczny
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Jonizacja powietrza
- Funkcja turbo
- Cicha praca 25dB(A)

Opcja:

- ◆ Sterowanie WiFi
- ◆ Filtr HEPA

MODEL	MOC (chłodzenie/grzanie) [kW]	RURY [cal]	Klasa Energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Zakres pracy	Cena [netto]
CS-25V3G-1C138A	2,6 / 2,8	1/4 - 3/8	A++ / A+	-20°C - 50°C (chłodzenie) -20°C - 30°C (grzanie)	2090 PLN
CS-35V3G-1C138A	3,6 / 3,8	1/4 - 3/8	A++ / A+		2290 PLN
CS-51V3G-1D138A	5,3 / 5,4	1/4 - 1/2	A++ / A+		3490 PLN
CS-70V3G-1B138A	7,0 / 7,8	3/8 - 5/8	A++ / A+		4390 PLN

Czynnik
chłodniczy:
R32

Panel 180 Black PRO

Czynnik chłodniczy: R32 **Nowość!**



Ekologiczny
czynnik chłodniczy

R32

Panel 180 R32

Klimatyzatory naścienne Inverter: BLACK PRO

5 lat
gwarancji



WIFI

Nawiew Powietrza
3D

FUNKCJA
QUIET
25dB(A)

Jonizacja
Powietrza

Filtracja
powietrza
PM 2.5



Standard:

- Auto-restart
- Auto-oczyszczanie
- Panel i filtry łatwe w utrzymaniu czystości
- Inteligentne odszranianie
- Funkcja timera
- Niezależne osuszanie
- Nawiew 3D
- Tryb snu
- Silniki DC
- Filtr z witaminą C
- Filtr katalityczny
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Jonizacja powietrza
- Funkcja turbo
- Cicha praca 25dB(A)

Opcja:

- ◆ Sterowanie WiFi
- ◆ Filtr HEPA

MODEL	MOC (chłodzenie/grzanie) [kW]	RURY [cal]	Klasa Energetyczna (chłodzenie/grzanie)	Zakres pracy	Cena [netto]
CS-25V3G-1C180	2,6 / 2,8	1/4 - 3/8	A+++ / A+	-20°C - 50°C (chłodzenie)	2190 PLN
CS-35V3G-1C180	3,6 / 3,8	1/4 - 3/8	A+++ / A+	-20°C - 30°C (chłodzenie)	2390 PLN
CS-51V3G-1D180	5,3 / 5,4	1/4 - 1/2	A+++ / A+	-20°C - 30°C (grzanie)	3690 PLN

Czynnik
chłodniczy:
R32

Panel 169 R410aKlimatyzatory naścienne Inverter: **White Pro**5lat
gwarancji**Standard:**

- Auto-restart
- Auto-oczyszczanie
- Panel i filtry łatwe w utrzymaniu czystości
- Inteligentne odszranianie
- Funkcja timera
- Niezależne osuszanie
- Nawiew 3D
- Tryb snu
- Silniki DC
- Filtr z witaminą C
- Filtr katalityczny
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Jonizacja powietrza
- Funkcja turbo
- Cicha praca 25dB(A)

Opcja:

- ◆ Sterowanie WiFi
- ◆ Filtr HEPA

MODEL	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	RURY [cal]	Klasa Energetyczna [chłodzenie/grzanie]	Zakres pracy	Cena [netto]
CS-25V3A-M169	2,6 / 2,8	1/4 - 3/8	A++ / A+	-20°C ~ 50°C [chłodzenie]	1890 PLN
CS-35V3A-M169	3,6 / 3,8	1/4 - 3/8	A++ / A+	-20°C ~ 50°C [chłodzenie]	2090 PLN
CS-51V3A-P169	5,3 / 5,4	1/4 - 1/2	A++ / A+	-20°C ~ 30°C [grzanie]	3290 PLN
CS-61V3A-P169	6,4 / 6,6	1/4 - 1/2	A+ / A+	-20°C ~ 30°C [grzanie]	3990 PLN
CS-70V3A-W169	7,0 / 7,8	3/8 - 5/8	A+ / A+	-20°C ~ 30°C [grzanie]	4350 PLN

Panel 138 A R410aKlimatyzatory naścienne Inverter: **Silver Steel**5lat
gwarancji**Standard:**

- Auto-restart
- Auto-oczyszczanie
- Panel i filtry łatwe w utrzymaniu czystości
- Inteligentne odszranianie
- Funkcja timera
- Niezależne osuszanie
- Nawiew 3D
- Tryb snu
- Silniki DC
- Filtr z witaminą C
- Filtr katalityczny
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Jonizacja powietrza
- Funkcja turbo
- Funkcja „follow me”
- Cicha praca 25dB(A)

Opcja:

- ◆ Sterowanie WiFi
- ◆ Filtr HEPA

MODEL	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	RURY [cal]	Klasa Energetyczna [chłodzenie/grzanie]	Zakres pracy	Cena [netto]
CS-25V3A-138A	2,6 / 2,8	1/4 - 3/8	A++ / A+	-20°C ~ 50°C [chłodzenie]	2100 PLN
CS-35V3A-138A	3,6 / 3,8	1/4 - 3/8	A++ / A+	-20°C ~ 50°C [chłodzenie]	2300 PLN
CS-51V3A-138A	5,3 / 5,4	1/4 - 1/2	A++ / A+	-20°C ~ 30°C [grzanie]	3600 PLN
CS-70V3A-138A	7,0 / 7,8	3/8 - 5/8	A+ / A+	-20°C ~ 30°C [grzanie]	4600 PLN

Panel 138 L R410aKlimatyzatory naścienne Inverter: **Black Mirror**5lat
gwarancji**Standard:**

- Auto-restart
- Auto-oczyszczanie
- Panel i filtry łatwe w utrzymaniu czystości
- Inteligentne odszranianie
- Funkcja timera
- Niezależne osuszanie
- Nawiew 3D
- Tryb snu
- Silniki DC
- Filtr z witaminą C
- Filtr katalityczny
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Jonizacja powietrza
- Funkcja turbo
- Funkcja „follow me”
- Cicha praca 25dB(A)

Opcja:

- ◆ Sterowanie WiFi
- ◆ Filtr HEPA

MODEL	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	RURY [cal]	Klasa Energetyczna [chłodzenie/grzanie]	Zakres pracy	Cena [netto]
CS-25V3A-138L	2,6 / 2,8	1/4 - 3/8	A++ / A+	-20°C ~ 50°C [chłodzenie]	2100 PLN
CS-35V3A-138L	3,6 / 3,8	1/4 - 3/8	A++ / A+	-20°C ~ 50°C [chłodzenie]	2300 PLN
CS-51V3A-138L	5,3 / 5,4	1/4 - 1/2	A++ / A+	-20°C ~ 30°C [grzanie]	3600 PLN
CS-70V3A-138L	7,0 / 7,8	3/8 - 5/8	A+ / A+	-20°C ~ 30°C [grzanie]	4600 PLN

Panel 143

R410a

Klimatyzatory ściennie Inverter: Slim de Luxe



Standard:			Opcja:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Auto-restart ■ Auto-oczyszczanie ■ Panel i filtry łatwe w utrzymaniu czystości ■ Inteligentne odszranianie ■ Funkcja timera 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Niezależne osuszanie ■ Nawiew 3D ■ Tryb snu ■ Silniki DC ■ Filtr z witaminą C ■ Filtr katalityczny 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dwustronne odprowadzenie skroplin ■ Funkcja turbo ■ Cicha praca 25dB(A) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sterowanie WiFi ◆ Filtr HEPA 		
MODEL	MOC [kW] <small>(chłodzenie/grzanie)</small>	RURY [ca]	Klasa Energetyczna <small>(chłodzenie/grzanie)</small>	Zakres pracy	Cena [netto]
CS-25V3A-Y143	2,6 / 2,8	1/4 – 3/8	A++ / A+	-15°C – 50°C <small>(chłodzenie)</small>	2350 PLN

Klimatyzatory przenośne



CP 17A

CP 18A

CP 17A

MODEL	MOC [kW] <small>(chłodzenie/grzanie)</small>	WAGA [kg]	Cena [netto]
CP-25H3A-J17A	2,6 / 2,8	42	1550 PLN
CP-35H3A-J17A	3,6 / 3,8	44	1650 PLN

CP 18A

MODEL	MOC [kW] <small>(chłodzenie/grzanie)</small>	WAGA [kg]	Cena [netto]
CP-25C3A-K18A	2,9	28	1300 PLN

Osuszacze powietrza

CBD-18H3E



CBD-18H3E

MODEL	Wydajność [litrów/doba]	WAGA [kg]	Cena [netto]
CBD-18H3E-CO9Z	18L	14,5	650 PLN

Agregat Chigo ON/OFF
 + Zbiornik Termica / Wymiennik ciepła

Seria: Pompy Ciepła CHIGO


 Grzałka Elektryczna
 250 PLN*netto


Zbiorniki TERMICA

MODEL	Zbiornik [L]	Dodatkowa Wężownica [ca] / długość	RURY [ca]	Agregat Chigo + Zbiornik Termica Cena zestawu: 6990 pln
W2W200PC	200 L	3/4 / 1,3m ²	1/4 – 1/2	

Agregat Pompy Ciepła SPLIT ON/OFF

MODEL	MOC [kW]	RURY [ca]	Agregat Chigo + Wymiennik Ciepła Cena zestawu: 3400 pln
CKRS-X6.0W3A/LH	6,0	1/4 – 1/2	

Płyty Wymiennik Ciepła

MODEL	Parametry pracy max. temp. / max. ciśnienie (s.freonu) / max. ciśnienie (s.glikolu, wody)	Cena zestawu: 3400 pln
Wymiennik SPLIT	150°C / 32 bar / 25 bar	

Agregaty MULTI INVERTER

Seria: INVERTER



MULTI INVERTER / JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

MODEL	DC INVERTER	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	RURY [cal]	Cena [netto]
C2OU-16HDR1 (2 jednostki)	Nowość!	4,8 / 5,3	2 x 1/4-3/8	3700 PLN
C2OU-18HDR1 (2 jednostki)		5,3 / 5,9	2 x 1/4-3/8	3800 PLN
C3OU-21HDR1 (3 jednostki)	Nowość!	6,2 / 6,8	3 x 1/4-3/8	4800 PLN
C3OU-27HDR1 (3 jednostki)	Nowość!	7,9 / 8,5	3 x 1/4-3/8	4900 PLN
C4OU-28HDR1 (4 jednostki)		8,0 / 8,5	4 x 1/4-3/8	5900 PLN
C4OU-36HDR1 (4 jednostki)		10,6 / 11,1	4 x 1/4-3/8	7400 PLN
C5OU-42HDR1 (5 jednostek)		12,5 / 12,9	5 x 1/4-3/8	7800 PLN

Klimatyzatory naścienne MULTI

Seria: INVERTER



Panel 150 White PRO Multi

Seria: MULTI INVERTER

MODEL	DC INVERTER	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Zasilanie [V]	RURY [cal]	Cena [netto]
CSG-07HVR1		2,2/2,6	230	1/4 - 3/8	800 PLN
CSG-09HVR1		2,6/3,0	230	1/4 - 3/8	850 PLN
CSG-12HVR1		3,6/3,8	230	1/4 - 3/8	900 PLN
CSG-18HVR1		5,3/5,8	230	1/4 - 1/2	1000 PLN
CSG-24HVR1		7,1/7,3	230	3/8 - 5/8	1150 PLN

Klimatyzatory kasetonowe MULTI

Seria: INVERTER




Wersja Kompaktowa

Seria: MULTI INVERTER

MODEL	DC INVERTER	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Zasilanie [V]	RURY [cal]	Cena [netto]
CSC-07HVR1		2,2/2,6	230	1/4 - 3/8	1750 PLN
CSC-09HVR1		2,6/3,0	230	1/4 - 3/8	1900 PLN
CSC-12HVR1		3,5/4,0	230	1/4 - 3/8	2000 PLN
CSC-18HVR1		5,3/5,8	230	1/4 - 1/2	2150 PLN

Klimatyzatory kanałowe MULTI

Seria: INVERTER



Seria: MULTI INVERTER

MODEL	DC INVERTER	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Zasilanie [V]	RURY [cal]	Cena [netto]
CST-07HVR1		2,2/2,6	230	1/4 - 3/8	1500 PLN
CST-09HVR1		2,6/3,0	230	1/4 - 3/8	1600 PLN
CST-12HVR1		3,5/4,0	230	1/4 - 3/8	1700 PLN
CST-18HVR1		5,3/5,8	230	1/4 - 1/2	1800 PLN

Klimatyzator podłogowy

Seria: INVERTER / ON/OFF

MODEL	MOC [kW] [chłodzenie/grzanie]	RURY [cal]	Cena [netto]
CF-140A6A-E (ON/OFF)	14,0 / 16,0	3/8-3/4	8500 PLN
CMV-V140F (Inverter)	14,0 / 16,0	3/8-5/8	11500 PLN
CMV-V160F (Inverter)	16,0 / 18,0	3/8-5/8	12300 PLN



Klimatyzatory kasetonowe

Seria: ON/OFF / INVERTER



Seria: ON/OFF

MODEL	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Zasilanie [V]	RURY [cal]	Cena [netto]
CCA-48HR1	14,0/15,4	380	3/8 – 3/4	8700 PLN
CCA-60HR1	16,0/17,6	380	3/8 – 3/4	9900 PLN

Seria: INVERTER

MODEL	DC INVERTER	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Zasilanie [V]	RURY [cal]	Cena [netto]
Nowość	CCB-12HVR1 (kompakt)	3,6/5,3	230	1/4 – 1/2	4900 PLN
Nowość	CCB-18HVR1 (kompakt)	5,3/5,3	230	1/4 – 1/2	5500 PLN
	CCA-24HVR1	7,0/7,0	230	3/8 – 5/8	7000 PLN
	CCA-36HVR1	10,5/10,5	230	3/8 – 5/8	10700 PLN
	CCA-48HV2R1	14,0/15,2	380	3/8 – 5/8	10900 PLN
	CCA-60HV2R1	16,0/17,6	380	3/8 – 5/8	11500 PLN

Klimatyzatory podsufitowo-przypodłogowe

Seria: ON/OFF / INVERTER



Seria: ON/OFF

MODEL	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Zasilanie [V]	RURY [cal]	Cena [netto]
CUA-48HR1	14,0/15,4	380	3/8 – 3/4	8800 PLN
CUA-60HR1	16,0/17,6	380	3/8 – 3/4	9800 PLN

Seria: INVERTER

MODEL	DC INVERTER	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Zasilanie [V]	RURY [cal]	Cena [netto]
	CUA-18HVR1	5,3 / 5,3	230	1/4 – 1/2	6200 PLN
	CUA-24HVR1	7,0 / 7,1	230	3/8 – 5/8	7100 PLN
	CUA-36HVR1	10,0/10,5	230	3/8 – 5/8	10700 PLN
	CUA-48HV2R1	14,0/15,2	380	3/8 – 5/8	10900 PLN
	CUA-60HV2R1	16,0/17,6	380	3/8 – 5/8	11500 PLN

Klimatyzatory kanałowe

Seria: ON/OFF / INVERTER



Seria: ON/OFF

MODEL	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Zasilanie [V]	RURY [cal]	Cena [netto]
CTH-48HR1	14,0/15,2	380	3/8 – 3/4	9500 PLN
CTH-60HR1	16,0/16,0	380	3/8 – 3/4	9900 PLN
CTHI-96H	28,0/30,0	380	3/8 – 3/4	19500 PLN

Seria: INVERTER

MODEL	DC INVERTER	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Zasilanie [V]	RURY [cal]	Cena [netto]
	CTA-18HVR1	5,3/5,3	230	1/4 – 1/2	6100 PLN
	CTA-24HVR1	7,0/7,0	230	3/8 – 5/8	7100 PLN
	CTB-36HVR1	10,5/10,5	230	3/8 – 5/8	10700 PLN
	CTH-48HV2R1	14,0/15,2	380	3/8 – 5/8	10900 PLN
	CTH-60HV2R1	16,0/17,6	380	3/8 – 5/8	11800 PLN

Agregaty MINI VRF

Seria: MINI VRF



Agregaty MINI VRF

MODEL	DC INVERTER	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	RURY [cał]	Zalecana max. ilość jedn. wewnętrznych	Cena [netto]
CMV-V80W/R1		8,0/9,0	3/8-5/8	4	Wycena indywidualna ☎
CMV-V100W/R1		10,0/11,0	3/8-5/8	5	
CMV-V125W/R1		12,5/14,0	3/8-5/8	6	
CMV-V140W/ZR1		14,0/16,0	3/8-5/8	7	
CMV-V160W/ZR1		16,0/18,5	3/8-5/8	8	
CMV-V180W/ZR1		18,0/20,0	3/8-5/8	9	
CMV-V224W/ZR1		22,4/25,0	3/8-7/8	10	
CMV-V260W/ZR1		26,0/28,5	3/8-7/8	12	
CMV-V280W/ZR1		28,0/30,5	1/2-1 ^{1/8}	15	
CMV-V330W/ZR1		33,0/35,5	1/2-1 ^{1/8}	18	

CMV-C

Seria: VRF - II rurowy



Agregaty VRF - CMVC

MODEL	DC INVERTER	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Cena [netto]
CMV-V252W/ZR1-C		25,2 / 27,4	Wycena indywidualna ☎
CMV-V280W/ZR1-C		28,0 / 31,5	
CMV-V335W/ZR1-C		33,5 / 37,5	
CMV-V400W/ZR1-C		40,0 / 45,0	
CMV-V450W/ZR1-C		45,0 / 50,0	
CMV-V500W/ZR1-C		50,0 / 55,0	
CMV-V560W/ZR1-C		56,0 / 60,0	
CMV-V615W/ZR1-C		61,5 / 66,5	

CMV-X

Seria: VRF - II rurowy



Agregaty VRF - CMVX

MODEL	DC INVERTER	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Cena [netto]
CMV-D252W/ZR1		25,2 / 27,4	Wycena indywidualna ☎
CMV-D280W/ZR1		28,0 / 31,5	
CMV-D335W/ZR1		33,5 / 37,5	
CMV-D400W/ZR1		40,0 / 45,0	
CMV-D450W/ZR1		45,0 / 50,0	
CMV-D500W/ZR1		50,0 / 55,0	

CMV-R

Seria: VRF - III rurowy



Agregaty VRF - CMVR - System III-Rurowy

MODEL	DC INVERTER	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Cena [netto]
CMV-R252W/ZR1		25,2 / 27,4	Wycena indywidualna ☎
CMV-R280W/ZR1		28,0 / 31,5	
CMV-R335W/ZR1		33,5 / 37,5	
CMV-R400W/ZR1		40,0 / 45,0	
CMV-R450W/ZR1		45,0 / 50,0	
CMV-R500W/ZR1		50,0 / 55,0	

Jednostki ścienne VRF

Seria: MINI VRF, VRF



Nowość! 150 WHITE PRO VRF

Naścienne VRF - 150 WHITE PRO VRF

MODEL	DC INVERTER	MOC [kW]	RURY [ca]	Cena [netto]
CMV-V22G/HR1-B		2,2	1/4-3/8	Wycena indywidualna ☎
CMV-V28G/HR1-B		2,8	1/4-3/8	
CMV-V36G/HR1-B		3,6	1/4-1/2	
CMV-V45G/HR1-B		4,5	1/4-1/2	
CMV-V51G/HR1-B		5,1	1/4-1/2	
CMV-V70G/HR1-B		7,0	3/8-5/8	

Jednostki kasetonowe VRF - 4 kierunkowe

Seria: MINI VRF, VRF



Kasetonowe VRF - 4 kierunkowe

	MODEL	DC INVERTER	MOC [kW]	RURY [ca]	Cena [netto]
Kompakt	CMV-V22Q4/HR1-C		2,2	1/4- 3/8	Wycena indywidualna ☎
	CMV-V28Q4/HR1-C		2,8	1/4- 3/8	
	CMV-V36Q4/HR1-C		3,6	1/4-1/2	
	CMV-V45Q4/HR1-C		4,5	1/4-1/2	
Standard	CMV-V56Q/HR1-C		5,6	1/4-1/2	
	CMV-V71Q/HR1-C		7,1	3/8-5/8	
	CMV-V80Q/HR1-C		8,0	3/8-5/8	
	CMV-V90Q/HR1-C		9,0	3/8-5/8	
	CMV-V100Q/HR1-C		10,0	3/8-5/8	
	CMV-V112Q/HR1-C		11,2	3/8-5/8	
	CMV-V125Q/HR1-C		12,5	3/8-5/8	
	CMV-V140Q/HR1-C		14,0	3/8-5/8	
CMV-V160Q/HR1-C		16,0	3/8-5/8		

Jednostki kasetonowe VRF - 1 kierunkowe

Seria: MINI VRF, VRF



Kasetonowe VRF - 1 kierunkowe

MODEL	DC INVERTER	MOC [kW]	RURY [ca]	Cena [netto]
CMV-V22Q1/HR1-B		2,2	1/4-1/2	Wycena indywidualna ☎
CMV-V28Q1/HR1-B		2,8	1/4-1/2	
CMV-V36Q1/HR1-B		3,6	1/4-1/2	

Jednostki kasetonowe VRF - 2 kierunkowe

Seria: MINI VRF, VRF



Kasetonowe VRF - 2 kierunkowe

MODEL	DC INVERTER	MOC [kW]	RURY [ca]	Cena [netto]
CMV-V36Q2/HR1-B		3,6	1/4-1/2	Wycena indywidualna ☎
CMV-V45Q2/HR1-B		4,5	1/4-1/2	
CMV-V56Q2/HR1-B		5,6	1/4-1/2	
CMV-V71Q2/HR1-B		7,1	3/8-5/8	

Jednostki kanałowe VRF - niski spręż

Seria: MINI VRF, VRF



Kanałowe VRF - niski spręż

MODEL	DC INVERTER	MOC [kW]	RURY [ca]	Cena [netto]
CMV-V22TA/HR1-C		2,2	1/4-3/8	Wycena indywidualna ☎
CMV-V28TA/HR1-C		2,8	1/4-3/8	
CMV-V36TA/HR1-C		3,6	1/4-1/2	
CMV-V45TA/HR1-C		4,5	1/4-1/2	
CMV-V56TA/HR1-C		5,6	1/4-1/2	
CMV-V71TA/HR1-C		7,1	3/8-5/8	

Jednostki kanałowe VRF - średni spręż

Seria: MINI VRF, VRF



Kanałowe VRF - średni spręż

MODEL	DC INVERTER	MOC [kW]	RURY [ca]	Cena [netto]
CMV-V71TB/HR1-B		7,1	3/8-5/8	Wycena indywidualna ☎
CMV-V80TB/HR1-B		8,0	3/8-5/8	
CMV-V90TB/HR1-B		9,0	3/8-5/8	
CMV-V100TB/HR1-B		10,0	3/8-5/8	
CMV-V120TB/HR1-B		12,0	3/8-5/8	
CMV-V150TB/HR1-B		15,0	3/8-5/8	

Jednostki kanałowe VRF - wysoki spręż

Seria: MINI VRF, VRF



Kanałowe VRF - wysoki spręż

MODEL	DC INVERTER	MOC [kW]	RURY [ca]	Cena [netto]
CMV-V71TH/HR1-B		7,1	3/8-5/8	Wycena indywidualna ☎
CMV-V80TH/HR1-B		8,0	3/8-5/8	
CMV-V90TH/HR1-B		9,0	3/8-5/8	
CMV-V100TH/HR1-B		10,0	3/8-5/8	
CMV-V120TH/HR1-B		12,0	3/8-5/8	
CMV-V150TH/HR1-B		15,0	3/8-5/8	
CMV-V200TH/HR1-B		20,0	1/2-7/8	
CMV-V250TH/HR1-B		25,0	1/2-7/8	
CMV-V280TH/HR1-B		28,0	1/2-7/8	

Jednostki podsufitowe VRF

Seria: MINI VRF, VRF



Jednostki podsufitowe VRF

MODEL	DC INVERTER	MOC [kW]	RURY [ca]	Cena [netto]
CMV-V45LD/HR1-B		4,5	1/4-1/2	Wycena indywidualna ☎
CMV-V56LD/HR1-B		5,6	1/4-1/2	
CMV-V71LD/HR1-B		7,1	3/8-5/8	
CMV-V80LD/HR1-B		8,0	3/8-5/8	
CMV-V90LD/HR1-B		9,0	3/8-5/8	
CMV-V112LD/HR1-B		11,2	3/8-5/8	
CMV-V140LD/HR1-B		14,0	3/8-5/8	
CMV-V160LD/HR1-B		16,0	3/8-5/8	

Agregaty Skraplające ON/OFF - do central wentylacyjnych

Seria: CAC



Agregaty Skraplające ON/OFF


MODEL	Zasilanie [V/ph]	MOC [kW]	RURY [ca]	Cena [netto]
COU-18CR1-A	230/1	5,0	1/4-1/2	2300 PLN
COU-24CR1-A	230/1	7,0	3/8-5/8	3500 PLN
COU-36CR1-A	230/1	10,0	3/8-5/8	4800 PLN
COU-48CZR1-A	380/3	14,0	3/8-3/4	5600 PLN
COU-60CZR1-A	380/3	16,0	3/8-3/4	7300 PLN
COU-96CZR1-A	380/3	28,0	1/2-1	15800 PLN
COU-150CZR1-A	380/3	45,0	1/2-1 1/8	24300 PLN

Systemy Wody Lodowej - Agregaty Wody Lodowej

Seria: CHILLERY



Chillery

MODEL	Zasilanie [V/ph]	MOC [kW]	Cena [netto]
CLS-F30HU/ZR1	380/3	30,0	Wycena indywidualna 
CLS-F65HU/ZR1	380/3	65,0	
CLS-F130HU/ZR1	380/3	130,0	

Klimakonwektory

Seria: Fancoile, Woda Lodowa



Klimakonwektory kasetonowe - dwururowe

MODEL	Przepływ powietrza [m³/h]	MOC [kW]	Cena [netto]
CSQ4-350R	350	3,5	1950 PLN
CSQ4-470R	470	4,5	2000 PLN
CSQ4-760R	760	7,2	2400 PLN
CSQ4-1000R	1000	10	2600 PLN



Klimakonwektory kanałowe - dwururowe

MODEL	Przepływ powietrza [m³/h]	MOC [kW]	Cena [netto]
CST-500P12	500	4,5	1025 PLN
CST-800P30	800	7,9	1850 PLN
CST-1000P30	1000	9,1	1940 PLN

*Dodatkowe akcesoria, sterowniki klimakonwektorów dostępne na **14str.**

Rekuperatory

Seria: Rekuperatory z wymiennikiem krzyżowym



Rekuperatory przeciwprądowe

Seria: Rekuperatory z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym



Rekuperatory ściennie NOWOŚĆ

Bezkanalowe



Kurtyny Powietrza

Seria: Kurtyny Powietrza AB KLIMA



Rekuperatory AB KLIMA (z wymiennikiem krzyżowym)

MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA [m3/h]	Cena [netto]
AB-HRV-200	200	3290 PLN
AB-HRV-300	300	3450 PLN
AB-HRV-400	400	4300 PLN
AB-HRV-600	600	4900 PLN
AB-HRV-800	800	6900 PLN
AB-HRV-1000	1000	7550 PLN
AB-HRV-1300	1300	8100 PLN
AB-HRV-1500	1500	9750 PLN
AB-HRV-2000	2000	10400 PLN
AB-HRV-2500	2500	12900 PLN
AB-HRV-3000	3000	15700 PLN

Rekuperatory AB KLIMA (z wymiennikiem przeciwprądowym)

MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA [m3/h]	Cena [netto]
AB-HRV-150P	150	4300 PLN
AB-HRV-250P	250	4500 PLN
AB-HRV-350P	350	5250 PLN
AB-HRV-500P	500	6050 PLN
AB-HRV-650P	650	7850 PLN
AB-HRV-800P	800	8350 PLN
AB-HRV-1000P	1000	9300 PLN
AB-HRV-1500P	1500	14200 PLN
AB-HRV-2000P	2000	18000 PLN

Rekuperatory Ścienne AB KLIMA

MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA [m3/h]	Cena [netto]
ERVQ-B150	150	4500 PLN

- oczyszczanie powietrza na poziomie 99%
- bardzo cicha praca urządzenia 23dB
- kompaktowa obudowa i szybka instalacja
- wysokoefektywny odzysk ciepła
- wydajne silniki DC
- wskaźnik jakości powietrza AQI

Kurtyny Powietrza „ZIMNE” Seria: L35 (wysokość montażu 2,5-3,5m)

MODEL	Zasilanie [V]	DŁUGOŚĆ [mm]	PRZEPŁYW [m3/h]	Cena [netto]
FM-3509L-Y-V6	230	900	1 100	930 PLN
FM-3510L-Y-V6	230	1 000	1 200	950 PLN
FM-3512L-Y-V6	230	1 200	1 500	1000 PLN
FM-3515L-Y-V6	230	1 500	1 900	1450 PLN

Kurtyny Powietrza CIEPŁE Z NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ

MODEL	Zasilanie [V]	MOC [kW]	L [mm]	PRZEPŁYW [m3/h]	Cena [netto]
RM-1209-3D06	230 / 380	6	900	800	1320 PLN
RM-1212-3D08	380	8	1 200	1 100	1570 PLN
RM-1215-3D10	380	10	1 500	1 500	1750 PLN

Kurtyny Powietrza CIEPŁE Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ

MODEL	Zasilanie [V]	MOC [kW]	L [mm]	PRZEPŁYW [m3/h]	Cena [netto]
RM-3009-S/Y-W	230	16	900	1 450	1490 PLN
RM-3012-S/Y-W	230	21	1 200	1 930	1740 PLN
RM-3015-S/Y-W	230	27	1 500	2 420	2020 PLN

*Transport GRATIS przy zakupach powyżej 1000zł netto

*CENY NETTO PLN

Dodatkowe wyposażenie i akcesoria: RAC, CAC, VRF

	Seria i grupa urządzeń	Symbol	Opis	Cena PLN *netto
SERIA RAC	Sterowniki RAC	ZH/ZH-04 	Pilot naścienny RAC	150PLN
		SMART KIT 	Moduł WiFi SmartKit, klimatyzatory RAC	250PLN
SERIA CAC, VRF	Sterowniki CAC, VRF	NT-01A 	Sterownik bezprzewodowy CAC, VRF	150PLN
		ZKX-CMVE-05 	Sterownik przewodowy CAC, VRF	200PLN
	Sterowniki Centralne CAC, VRF	nowość SP-D145 	Sterownik centralny dotykowy CAC, VRF komunikacja Modbus, sterowanie zdalne	4000PLN
		SP-D099 	Sterownik centralny przewodowy CAC, VRF	800PLN
		SP-D134 	SMART BOX WiFi Sterownik centralny zdalnej kontroli CAC, VRF	1800PLN
SERIA VRF	Rozwiązania systemowe VRF	SP-D117 	Bramka bilingwowa VRF Licznik energii elektrycznej Systemu VRF	Wycena indywidualna 
		SP-D110 	Bramka NCC VRF Zaawansowane zarządzanie Systemem VRF	
		SP-D120 	Licznik cyfrowy, 100A	
		SP-D128 	Bramka BMS, protokół MODBUS SP-D128	
		SP-D130 	Bramka BMS, protokół BACNET SP-D128	
	AHU KIT - podłączenie agregatów VRF do central wentylacyjnych (sterowanie 0-10V)	SP-D112 	Dla agregatów 4-6HP	1300PLN
		SP-D113	Dla agregatów 8-12HP	2000PLN
		SP-D114	Dla agregatów 20HP	2300PLN
		SP-D115	Dla agregatów 30HP	2700PLN
Wentylacja	Sterowniki Rekuperatorów	LH-10705 Dotykowy 	Sterownik przewodowy dotykowy dla rekuperatorów AB KLIMA	600PLN
WODA LODOWA	Sterowanie i akcesoria do klimakonwektorów	Termostat fancoil 	Sterownik przewodowy dla fancoili CHIGO	150PLN
		Zawór 3-drogowy 	Zawór 3-drogowy z elektrycznym siłownikiem	300PLN

WSPORNIKI I PODSTAWY

Seria: Akcesoria

*Produkcja : WŁOCHY



WSPORNIK SKŁADANY bez poprzeczki

MODEL	WYMIARY [AxB]	UDŹWIG [kg]	Cena [netto]
MS 114	375x420	140 kg	42,5 PLN
MS 117	375x465	140 kg	47,5 PLN
MS 118	375x550	140 kg	69 PLN
MS 503	400x620	300 kg	130 PLN



WSPORNIK SKŁADANY z poprzeczką

MODEL	WYMIARY [AxBxC]	UDŹWIG [kg]	Poziomica	Cena [netto]
MS 254	375x420x700	140 kg		50 PLN
MS 252	375x465x700	140 kg		55 PLN
MS 257	375x550x800	140 kg		75 PLN



WSPORNIK DACHOWY

MODEL	WYMIARY [AxB]	UDŹWIG [kg]	Cena [netto]
MT 630	1000 x 500	100 kg	190 PLN

WSPORNIK TRAPEZOWY / ZAŚLEPKA

MODEL	WYMIARY [AxB]	UDŹWIG [kg]	Cena [netto]
0350SP	350 x 100	140 kg	12,60 /szt.
0450SP	450 x 100	140 kg	14,80/szt.
1000SP	1000 x 100	140 kg	29,30/szt.
0341TS	45 x100	dekiel	4,10/szt.



KOMPLET PODSTAWEK POD JEDNOSTKĘ ZEWNĘTRZĄ

MODEL	WYMIARY [AxBxC]	UDŹWIG [kg]	WAGA	Cena [netto]
CONO005	105 x 90 x 55	500 kg	0,5 kg	31,50 PLN



AKCESORIA MONTAŻOWE


Seria: Akcesoria

*Produkcja : WŁOCHY




KORYTKO INSTALACYJNE

MODEL	WYMIARY [AxB]	DŁUGOŚĆ [m]	PACZKA	Cena [netto]
0912 BC	90 x 65H	2 m	16m	16,30/1mb




SPINKA ŁĄCZĄCA

MODEL	WYMIARY [AxB]	PACZKA	Cena [netto]
0903 ST	90 x 35 H wew.	30 szt.	1,00/szt.
0904 GC	90 x 65 H zew.	30 szt.	4,40/szt.




NAROŻNIK

MODEL	WYMIARY [AxB]	PACZKA	Cena [netto]
0906 AE	90 x 65 H zew.	9 szt.	7,30/szt.
0905 AL	90 x 65 H wew.	6 szt.	7,30/szt.



ŁUK PŁASKI

MODEL	WYMIARY [AxB]	PACZKA	Cena [netto]
0907 CP	90 x 65 H	8 szt.	10,00/szt.



DEKIEL

MODEL	WYMIARY [AxB]	PACZKA	Cena [netto]
0908 TT	90 x 65 H	9 szt.	6,90/szt.
0909 CM	90 x 65 H	6 szt.	11,50/szt.



PRZEJŚCIE PRZYŚCIENNE

MODEL	WYMIARY [AxB]	PACZKA	Cena [netto]
0910 PM	90 x 65 H	8 szt.	8,90/szt.




TAŚMA IZOLACYJNA SAMOPRZYLEPNA

MODEL	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	Cena [netto]
NA-15	49 mm	15 m	34 PLN

AKCESORIA MONTAŻOWE

Seria: Akcesoria



*Produkcja : WŁOCHY

ŁĄCZNIK ELASTYCZNY

MODEL	(TYP)	DLUGOŚĆ	PACZKA	Cena [netto]
0811 GF		590 mm	4	14,40/szt.

TRÓJNIK

MODEL	(TYP)	WYMIARY [AxB]	PACZKA	Cena [netto]
0913 DT		90 x 65 H	4	17,80/szt.

RURKA KARBOWANA DO ODPROWADZANIA SKROPLIN

MODEL	(TYP)	ŚREDNICA	PACZKA	Cena [netto]
0016 TU		16 mm	30	62,00/krąg
0018 TU		18 mm	30	76,60/krąg
0020 TU		20 mm	30	85,30/krąg

ZŁĄCZA I SYFONY

MODEL	(TYP)	PACZKA	Cena [netto]
0021 GY		20	2,80/szt.
0023 GL		20	2,80/szt.
0024 SF		10	11,00/szt.

SKRZYŃKI MASKUJĄCE

MODEL	(TYP)	PACZKA	Cena [netto]
0015SB bez skroplin		85x540x55	26,30/szt.
0010PS ze skroplinami		135x540x55	37,20/szt.

ZESTAW PRACY CAŁOROCZNEJ LAK

MODEL	(TYP)	Cena [netto]
LAK		317 PLN

ZESTAW MONTAŻOWY DO KLIMATYZATORÓW NAŚCIENNYCH

MODEL		RURY [cal]	Długość rur w zestawie	Cena [netto]
ZESTAW MONTAŻOWY (rury+przewód elektr.)	2,5 kW	1/4 – 3/8	5m	137 PLN
	3,5 kW	1/4 – 3/8	5m	150 PLN
	5,1 kW	1/4 – 1/2	5m	175 PLN
	7,0 kW	3/8 – 5/8	5m	237 PLN

SPRĘŻARKI ON/OFF

Seria: Akcesoria



TOSHIBA

MODEL	WYDAJNOŚĆ [cm ³ /rev]	CHŁODZENIE [W]	MOC [W]	Cena [netto]
PA108M1C-4DZDE2	10,8	2570	860	775 PLN
PA140G1C-4FT	13,9	3385	1160	800 PLN
PA200X2CS-4KU1	20	4960	1725	950 PLN
PA240X2CS-4KU1	23,9	5980	2100	1020 PLN
PA270X3CS-4MU1	26,9	6730	2360	1325 PLN



SANYO

MODEL	WYDAJNOŚĆ [cm ³ /rev]	CHŁODZENIE [W]	MOC [W]	Cena [netto]
C-SBN303H8D	39,9	9800	3650	2435 PLN
C-SBN353H8D	51,8	13000	4650	2550 PLN
C-SBN453H8D	66,8	16400	5750	3065 PLN

POMPKI SKROPLIN - GOTEC

Seria: Akcesoria



MODEL	MAX. PRZEPŁYW [l/h]	Max. wysokość podnoszenia [m]	Cena [netto]
GO 10	8	8,5	215 PLN



MODEL	MAX. PRZEPŁYW [l/h]	Max. wysokość podnoszenia [m]	Cena [netto]
TATOO	16	9	290 PLN

MIEDŹ CHŁODNICZA W IZOLACJI

Seria: Akcesoria



KRĘGI 25m

WYMIAR [cal]	WYMIAR [mm]	ŚCIANKA [mm]
1/4	6,35	0,8
3/8	9,52	0,8
1/2	12,07	0,8
5/8	15,80	1,0
3/4	19,05	1,0
7/8	22,22	1,0

KRĘGI 50m

WYMIAR [cal]	WYMIAR [mm]	ŚCIANKA [mm]
1/4	6,35	0,8
3/8	9,52	0,8
1/2	12,07	0,8
5/8	15,80	1,0
3/4	19,05	1,0

*Z uwagi na częste zmiany cen miedzi na rynkach światowych prosimy o każdorazową weryfikację aktualnego cennika.



Leading Manufacturer of Advanced Air Conditioner



CHIGO POLSKA Sp. z o.o.

36-007 KRASNE 25C, k/Rzeszowa

tel: (+48) 17-229-66-61

fax: (+48) 17-229-66-57

www.chigo.pl

e-mail: chigo@chigo.pl

Specyfikacja, zdjęcia i dane techniczne zawar te
w katalogu są aktualnym odwzorowaniem oferty.

CHIGO POLSKA Sp. z o.o. zastrzega prawo
do zmiany oferty poza katalogiem.

Dowiedz się więcej

www.chigo.pl